

600

Hochauflösend,
Drahtlos,
Schneller und Sicherer



600

Eingebaute Sicherheit, Kompatibilität und Zuverlässigkeit.

Der neue weltklasse ID-Kartendrucker für höhere Druckgeschwindigkeiten, bessere Sicherheit und dem Druck von kleinsten Details. Der Magicard 600 lässt sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren, um eine sichere Verarbeitung Ihrer Daten zu gewährleisten.

WiFi-Konnektivität – standardmäßig über USB-Dongle, - IEEE 802.11b/g/n konform mit Geschwindigkeiten bis zu 300 MB/s. Unterstützt WPA und WPA2 Verschlüsselung.

Ein Blick fürs Detail – mit dem Magicard 600 drucken Sie bis zu 600 x 300 dpi monochrom. So ist auch Mikrotext sehr gut lesbar.

Erstklassige und beste Qualität – der Magicard 600 hat ein größeres Farbspektrum, dass die Drucke farbenfroher und lebendiger wirken lässt. Perfekt für Ihre Fotos auf ID-Ausweisen und eine detaillierte Darstellung von Logos und Grafiken.

Plug and Play – der Magicard 600 lässt sich einfach in die bestehende Netzwerkinfrastruktur integrieren und ist sofort einsatzbereit – ohne großes technisches Verständnis.
















Noch höhere Geschwindigkeiten – jede einseitig bedruckte, vollfarbige Karte mit einem HoloKote®-Wasserzeichen wird in unter 20 Sekunden gedruckt. Der Magicard 600 ermöglicht es Ihnen bis zu 190 Karten pro Stunde zu drucken.

Updates und Upgrades – verfügbare Updates und Upgrades des Magicard 600 sind sehr einfach zu installieren.








Sicherheitsspezialist - Digitales Schreddern, Benchmarking von Bedrohungen, diverse Kodiermöglichkeiten (optional).

Druckerausstattung

Standard

 VISUAL SECURITY HoloKote®	 Optimised colour profiles	 3 MAGICOVER PLUS
 Online upgrades	 ABC Rewritable	 Ethernet
 Edge to edge	 Digital shredding	 Threat benchmarkd
 100 Card input hopper	 cliX Networked monitoring	 High speed print
 WiFi enabled	 600 x 300 dpi resin only	 Design & print software

Optional

 CUSTOM HoloKote®	 VISUAL SECURITY HoloPatch®
 Magnetic stripe	 Smart card encoding
 Duplex printing	 1 2 Duplex upgrade
 101101 010011 Single line encoding	

Kartensicherheitsoptionen

HoloKote®

Ein Standard-Sicherheitswasserzeichen, das über die gesamte Kartenoberfläche gedruckt wird. Das 600 HoloKote® verfügt über 10 Standarddesigns.



Kundenspezifisches HoloKote®

Ein voll flexibles, anpassbares, sicheres und kundenspezifisches Wasserzeichen, das über die gesamte Kartenoberfläche gedruckt wird.





Magnetstreifen

Der 600 kann mit einer HiCo-Magnetstreifen-Kodierereinheit ausgestattet werden und ISO 7811 Magnetstreifenkarten bedrucken und kodieren.



Smartcard Kodierung

Smartcard-Kodierungsoptionen: Kontaktchip, MIFARE®, DesFire®, iClass®, weitere wie LEGIC, Hitag etc. auf Anfrage.






Sicherheit

Digitaler Schredder - sobald die Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, sind sie fragmentiert, wodurch Sie unwiederbringlich zerstört werden, was dazu führt, dass Ihr 600 kein Datenspeicher wird.


Threat Benchmarked - wir führen Sicherheitsscans gegen das umfassende Schwachstellen-Bewertungstool Nessus Pro durch, eine der am weitesten verbreiteten Sicherheitstechnologien der Welt, und sorgen für regelmäßige Updates des Geräts, um sicherzustellen, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

Single Line Encoding - Viele Unternehmen speichern sensible und persönliche Informationen sicher in einem geschützten Rechenzentrum. Um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, ermöglicht Single Line Encoding, dass an der Quelle verpackte Daten sicher vom Rechenzentrum gesendet werden, um am Zielort ausgepackt und von der Anwendung des Druckers verwendet werden.

Fälschungssicherheit - der Magicard 600 bietet die Möglichkeit, ein HoloKote®-Wasserzeichen auf jede Karte zu drucken. Jedes Gerät verfügt über die Möglichkeit, bis zu 10 benutzerdefinierte HoloKotes® zur Betrugsbekämpfung direkt über das Magicard's Web-Tool zu erstellen.



Garantie**



Der Magicard 600 wird durch die beste Garantie der Branche unterstützt. Das umfassende dreijährige MagiCover Plus-Paket beinhaltet eine Druckkopfabdeckung und einen Hot-Swap Leihservice.

**Verfügbar in Großbritannien, der EU, Nordamerika und anderen ausgewählten Gebieten. Deckt mangelhafte Verarbeitung, Herstellungsfehler und Ausfall von Komponenten - vorbehaltlich bei Verwendung von zugelassenem Magicard-Verbrauchsmaterial.

600

● Standard ● Optional

Druckereigenschaften

Druckverfahren

Farbsublimation, TRW (nur 600x300dpi).

Druckgeschwindigkeit - einseitig

Farbig: bis zu 190 Karten die Stunde

Monochrom: bis zu 750 Karten die Stunde

Zufuhrsystem

Manuell/automatisch

Visuelle Sicherheit

Standard-HoloKote®-Wasserzeichen (x10) ●

Benutzerdefiniertes HoloKote®-Wasserzeichen ●

HoloPatch®-Karten ●

Elektronische Sicherheit

ISO 7811, JIS2 Magnetstreifen ●

ISO 7816, EMV Kontaktchip ●

MIFARE®, DESFire®, iClass®, LEGIC, und weitere auf Anfrage ●

diverse Kodiermöglichkeiten (optional) ●

Upgrade

Einseitig auf doppelseitig A21005654 ●

Garantie / Gewährleistung**

3 Jahre MagiCover Plus

Inklusive "No Quibble"-Druckkopfersatz und Leihdrucker/Hot Swap.

Optionale 1-Jahres-Verlängerung

Kartenskapazität

100er Kartenzufuhr (optionale Zufuhr für 200 Karten verfügbar),

70er Kartenauffang.

Druckerschnittstellen

High Speed USB 2.0, USB 3.0 kompatibel - Type B, 10/100 Ethernet. External Host USB

Port. WiFi via mitgeliefertem USB Dongle.

Anschlussmöglichkeiten

USB ●, Ethernet ●, WiFi ●

Kompatibilität

Windows 11 / Win 10, 2004 und sowohl auch 32 / 64 bit

Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2, 64 bit.

Linux mit CUPS-Unterstützung und Mac neueste Version.

Gewicht

4.7kg / 10.4lb

Stromquelle

Externes Netzteil 100-240V 50-60Hz mit automatischer Umschaltung.

Abmessungen

475.5mm L x 211.5mm W x 248mm H / 18.9" L x 8.3" W x 9.8" H

(Inklusive Zufuhr und Auffang.)

Betriebsumgebung

Geschützte Büroumgebung 10°C to 30°C / 50°F to 85°F.

*Die Druckgeschwindigkeiten sind ungefähre Angaben und hängen vom Kartendesign und den Druckereinstellungen ab. **Erhältlich in Nordamerika, EU und anderen ausgewählten Gebieten. In anderen Ländern gilt eine eingeschränkte Depotgarantie von mindestens 1 Jahr. Unsere Garantien deckt mangelhafte Verarbeitung, Herstellungsfehler und Komponentenausfälle ab - unter der Voraussetzung der Verwendung von zugelassener MagiCard-Verbrauchsmaterialien und der Einhaltung der korrekten Routinewartung und -häufigkeit.



**Warranty subject to the observance of specific conditions of use and maintenance, as well as the use of certified 'Original MagiCard' dye films.

MagiCard Ltd - Headquarters and manufacturing centre
Hampshire Road, Weymouth, Dorset DT4 9XD,
United Kingdom
Tel: +44 (0)1305 47 00 00
Email: Info@magiCard.com

Unsere Produkte können ständigen Updates unterliegen und aus diesem Grund von ihren Abbildungen und Beschreibungen abweichen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Irrtümer vorbehalten sind.



Verbrauchsmaterial

Artikelnr.

Farbbänder

MagiCard 600 YMCKO Farbband 300 Drucke	A21005505
MagiCard 600 YMCKOK Farbband 250 Drucke	A21005506
MagiCard 600 KO Film 600 Drucke, schwarz + overlay	A21005503
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, schwarz	A21004514-006
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, weiß	A21004514-008
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, silber	A21004514-007
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, gold	A21004514-002
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, grün	A21004514-003
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, blau	A21004514-001
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, rot	A21004514-004
MagiCard K-1000 einfarbiger* Film 1000 Drucke, Rubbelfeld	A21004514-005
MagiCard YMCKOH450 MB-Farbband, vollfarbig + half panel	A21006646

Kartentypen/Kartenstärke

CR80 ISO blanko Plastikkarten, HiCo Magnetstreifen, Smartkarten, Selbstklebende, Wleberbeschreibbare und HoloPatch® Karten. 0,51mm bis 1,02mm Kartenstärke / 0.020" bis 0.040".

Reinigungsmaterial

ReinigungsKit - 5 Reinigungskarten, 1 Stift.	A21004609
Reinigungsrollenkit - 5 Reinigungsrollen, 1 Metallstift.	A21004612

Modelle

Artikelnr.

MagiCard 600 Uno	A21005500-001
MagiCard 600 Uno Mag	A21005500-002
MagiCard 600 Duo	A21005500-003
MagiCard 600 Duo Mag	A21005500-004

Online Upgrades

Beldseitiges Online-Upgrade

Erweitern Sie den MagiCard 600 Uno auf den MagiCard 600 Duo. Online-Bereitstellung über die Treiberschnittstelle.

Online Kunden HoloKote® Upgrade

Raster- oder Vollkartenmuster. Bis zu zehn kundenspezifische Designs können über die Treiberoberfläche mit dem HoloKote®-Online-Tool hinzugefügt werden.

MagiCard is a registered trademark of MagiCard Ltd. All other trademarks, brand names, or product names belong to their respective holders.

The information contained in this document reflects the current state of design and we reserve the right to change the specification without notice or obligation.



Identifikation | Besuchermanagement | Zutrittskontrolle

Heyden-Securit GmbH
Am Stadtwalde 47 / 48432 Rheine
Tel: +49 (0) 5971 9876 80
Fax: +49 (0) 5971 9876 54
Email: vertrieb@heydensecurit.de
Internet: www.heydensecurit.de